Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:16

Link do produktu: https://florimex.info.pl/prev-am-p-1345.html



Prev-am

Cena	**89,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Producent- ORO AGRI**

Opis produktu

Florimex poleca:

PREV-AM – olejek pomarańczowy na szkodniki i choroby roślin

PREV-AM to środek ochrony roślin zawierający **olejek pomarańczowy w ilości 60 g/l (6%)**. Preparat występuje w formie mikroemulsji (ME) i wykazuje **kontaktowe działanie owadobójcze, roztoczobójcze oraz grzybobójcze**. Może być stosowany w wielu uprawach warzywniczych, sadowniczych, jagodowych, zielarskich, ozdobnych oraz na plantacjach winorośli.

PREV-AM – naturalny olejek pomarańczowy

Substancją czynną preparatu jest **olejek pomarańczowy**, należący do grupy olejków eterycznych. Jego działanie związane jest przede wszystkim z obecnością terpenów, w tym **D-limonenu**. Związki te oddziałują na zewnętrzne struktury szkodników oraz powierzchnię patogenów.

PREV-AM działa **kontaktowo**, dlatego dla uzyskania wysokiej skuteczności bardzo ważne jest dokładne pokrycie opryskiwanych części roślin. Preparat szczególnie dobrze sprawdza się przy zabiegach wykonywanych we wczesnej fazie występowania szkodników lub pierwszych objawów choroby.

Na jakie szkodniki działa PREV-AM?

PREV-AM może być wykorzystywany do ochrony roślin przed wieloma szkodnikami, szczególnie tymi o miękkiej budowie ciała. W zależności od uprawy preparat znajduje zastosowanie m.in. przeciwko:

- **wciornastkom**,
- **mączlikom**,
- **przędziorkom**,
- **mszycom**,
- **skoczkom**,
- **miodówkom**,
- **szpecielom**,
- **pilśniowcowi winoroślowemu**.

Produkt jest szczególnie interesujący w programach ochrony integrowanej, w których istotne jest wykorzystywanie różnych

mechanizmów działania i ograniczanie nadmiernego wykorzystania tradycyjnych środków chemicznych.

PREV-AM – fungicyd na mączniaka

Olejek pomarańczowy wykazuje również działanie przeciwko niektórym patogenom rozwijającym się na powierzchni roślin. PREV-AM jest stosowany m.in. w ochronie przed **mączniakiem prawdziwym**, a w określonych uprawach również przed **mączniakiem rzekomym**.

Działanie preparatu związane jest z oddziaływaniem olejku pomarańczowego na struktury patogenów. W przypadku chorób rozwijających się na powierzchni tkanek szczególnie istotne jest wykonanie dokładnego oprysku.

PREV-AM na wciornastki

PREV-AM jest również wykorzystywany do ochrony upraw przed **wciornastkami**, m.in. w cebuli i porze. W przypadku tych szkodników preparat najlepiej stosować po zauważeniu pierwszych osobników i przy odpowiednim pokryciu roślin cieczą użytkową.

W materiałach dotyczących ochrony cebuli i pora zalecane jest stosowanie PREV-AM w stężeniu **0,4–0,5%**, czyli 400–500 ml środka na 100 l wody.

PREV-AM na przędziorki

Preparat znajduje zastosowanie również w ochronie roślin przed **przędziorkami**. Jest wykorzystywany m.in. w uprawach malin, truskawek, czarnej porzeczki oraz innych roślin, zgodnie z aktualną etykietą środka.

W przypadku szkodników o niewielkich rozmiarach szczególnie ważne jest dokładne pokrycie roślin, ponieważ PREV-AM działa kontaktowo.

PREV-AM – zastosowanie w warzywach

PREV-AM może być stosowany w wielu uprawach warzywniczych. W aktualnych zestawieniach zastosowań znajdują się m.in.:

cebula, por, kapusty, ogórek, pomidor, papryka, sałata, marchew, pietruszka naciowa, melon, cukinia, bób, fasola, groch, ciecierzyca i soczewica. Zakres zwalczanych agrofagów jest uzależniony od konkretnej uprawy.

Dzięki temu PREV-AM może być elementem programu ochrony wielu gatunków warzyw przed szkodnikami oraz wybranymi chorobami.

PREV-AM w malinach i innych uprawach jagodowych

Preparat jest również stosowany w uprawach jagodowych. W przypadku **maliny** znajduje zastosowanie m.in. w ochronie przed mączniakiem prawdziwym, przędziorkami, szpecielami, skoczkami i miodówkami.

PREV-AM znajduje także zastosowanie w ochronie **truskawek i czarnej porzeczki**, zgodnie z zakresem określonym w etykiecie środka.

Jak stosować PREV-AM?

Ze względu na kontaktowy sposób działania należy zwrócić szczególną uwagę na **dokładne pokrycie powierzchni roślin**. PREV-AM najlepiej stosować w początkowej fazie występowania szkodników lub pierwszych objawów choroby.

Zabiegi zaleca się wykonywać w warunkach sprzyjających utrzymaniu cieczy na roślinach. W przypadku wysokiej temperatury i silnego nasłonecznienia olejek może szybciej odparowywać, dlatego materiały dotyczące produktu wskazują na możliwość wykonywania zabiegów **w godzinach porannych lub wieczornych**, z unikaniem wysokich temperatur.

Najważniejsze zalety PREV-AM

- **60 g/l olejku pomarańczowego**,
- Uniwersalny biopestycyd działający jako insektycyd, akarycyd i fungicyd. Produkowany z tłoczonego na zimno olejku pomarańczowego 60g/l(6%), w formie mikroemulsji gotowej do użycia,
- Działa jako insektycyd oraz akarycyd przy zwalczaniu m.in. przędziorki, mączliki, wciornastki,
- Dodatkowo działa jako fungicyd zwalczając mącznika rzekomego oraz mączniaka prawdziwego,
- Polecany w uprawach standardowych jak i również ekologicznych warzywnych, sadowniczych oraz roślin szkółkarskich i ozdobnych,
- Jako biopestycyd nie wpływa negatywnie na środowisko oraz jest mało toksyczny dla gatunków pomocniczych,

- Posiada bardzo krótki okres karencji, który wynosi 1 dzień,

PREV-AM to rozwiązanie oparte na olejku pomarańczowym, przeznaczone do kontaktowej ochrony roślin przed wybranymi szkodnikami, roztoczami i chorobami.

Zakres działania Prev-am:

Uprawa	Szkodniki	Zalec
Jabłoń	Mączniak prawdziwy Skoczki Miodówki	2,8-4,0l/ha 500-700l wody
Ogórek	Mączniak prawdziwy Mączliki	4,0-8,0l/ha 500-1000l wody
Cukinia	Mączniak prawdziwy	4,0l/ha 500 l wody
Sałata	Mączniak rzekomy, Mączniak prawdziwy Mączliki	3,0 l/ha 500 l wody
Melon	Mączniak prawdziwy Mączliki, Wciornastki	2,0-8,0l/ ha 500-1000l wody
Pietruszka naciowa	Mączniak prawdziwy	1,8l/ha 300l wody
Truskawka	Mączniak prawdziwy Wciornastki	3,0-4,0 l/ha 500 l wody
Pomidor	Mączliki, Wciornastki	2,0 l/ha 500 l wody
Grusza, grusza azjatycka	Mączniak prawdziwy Skoczki, Miodówki	2,8-4,0 l/ha 500-700 l wody
Brzoskwinia	Mączniak prawdziwy	6,0 l/ha 1000 l wody
Marchew	Mączniak prawdziwy	2,4 l/ha 400 l wody
Cykoria	Mączniak prawdziwy	3,0 l/ha 500 l wody
Kapusta pekińska, Kapusta głowiasta biała	Bielik krzyżowych	2,0 l/ha 400 l wody
Kapusta głowiasta biała, Kapusta włoska	Mączliki, Wciornastki	2,0-4,0 l/ha 500 l wody
Malina	Mączniak prawdziwy, Przędziorki, Szpeciele, Skoczki, Miodówki	2,0-2,4 l/ha 200-300 l wody
Rzepa	Mączniak rzekomy	3,2 l/ ha 800 l wody
Czarna porzeczka	Amerykański mączniak agrestu,Przędziorek chmielowiec, Szpeciele, Skoczki i Miodówki	2,0-2,4 l/ha 200-300 l wody
Winorośl	Mączniak rzekomy winorośli, Mączniak prawdziwy, Skoczki, Wciornastki, Pilsniowiec winoroślowy	1,6-2,0 l/ha 200 l wody
Rośliny zielarskie	Mączniak prawdziwy Mączniak rzekomy	3,0 l/ha 500 l wody
Chmiel	Mączniak prawdziwy	6,0 l/ha 1000 l wody
Tytoń	Mączniak prawdziwy, Mączniak rzekomy, Mączliki, Wciornastki	2,0-3,2 l/ha 400-500 l wody
Drzewa i krzewy ozdobne	Mączniak prawdziwy, Skoczki, Mszyce, Miodówki i Wciornastki,	6,0-8,0 l/ha 800-1000 l wody
Aktinidia (Mini kiwi) uprawa w gruncie	Skoczki	8,0 l/ha 1000 l wody
Kwiaty i rośliny ozdobne	Mączniak prawdziwy, Rdza, Skoczki, Mszyce, Miodówki i Wciornastki,	4,0-10,0 l/ha 800-1000 l wody
Róża	Mączniak prawdziwy, Mączliki, Wciornastki	4,0-8,0 l/ha 1000 l wody
Bób, Fasola, Groch, Ciecierzyca, Soczewica	Wciornastki	4,0 l/ha 500 l wody
Cebula,Por	Wciornastki	3,2-6,4 l/ha 400-800 l wody
Papryka	Mączliki	2,0 l/ha 500 l wody

Produkt posiada dodatkowe opcje:

litr: 1l , 5l